

# **NORTHEIMER VERKEHRSTECHNIK**

**...die bessere Lösung!**



**VERMESSUNGSBEDARF**

## Vermessungsbedarf

### Bandmaß

Glasfaserbandmaß weiß, 13 mm breit, Teilung in mm, und Alu-Dreieckrahmen Typ 800


#### Ausführungen

**Artikel 820GLM20030A**  Dreieckrahmen, Bandmaß Länge 30 m

**Artikel 820GLM20050A**  Dreieckrahmen, Bandmaß Länge 50 m

**Artikel 13GLM20030A**  Glasfaserersatzband für Dreiecksrahmen Länge 30 m

**Artikel 13GLM20050A**  Glasfaserersatzband für Dreiecksrahmen Länge 50 m



### Wasserwaage NIVEAU SOFT Type 92

Starkes Aluminiumprofil, stratosilber eloxiert, 1 Horizontallibelle, 1 Vertikallibelle

#### Ausführungen

**Artikel 92060**  60 cm

**Artikel 92080**  80 cm

**Artikel 92100**  100 cm

**Artikel 92120**  120 cm



### Rolltacho Modell 592 000

Führungsstange klappbar, Messbereich 9.999,99 m,  
Lafraddurchmesser 318,5 mm = 1m,  
Zählwerk über Laufrad. Zählt auch rückwärts. Bremse.  
Lackierung: Bauwarnfarbe orange.  
Eichung auf Anfrage möglich!

#### Ausführungen

**Artikel 592000**  Rolltacho



### Handstückzähler

Mit Haltering, Kunststoffgehäuse, vierstellig von 0-9999, rückschaltbar auf Null, Ø 47 mm

#### Ausführungen

**Artikel 83100**  Handstückzähler

## Vermessungsbedarf

### Signierkreide

Signierkreide VE = 1 Dutzend

#### Ausführungen

<b>Artikel 125001</b>	<input type="checkbox"/> Nr. 114 gelb
<b>Artikel 125002</b>	<input type="checkbox"/> Nr. 114 rot
<b>Artikel 125014</b>	<input type="checkbox"/> Nr. 114 weiß
<b>Artikel 125007</b>	<input type="checkbox"/> Kreidehalter H13 für Signierkreide Nr. 114
<b>Artikel 125004</b>	<input type="checkbox"/> Nr. 100
<b>Artikel 125012</b>	<input type="checkbox"/> Nr. 100 gelb
<b>Artikel 125013</b>	<input type="checkbox"/> Kreidehalter H10 für Signierkreide Nr. 100
<b>Artikel 125009</b>	<input type="checkbox"/> Nr. 85 rot/gelb

### Richtlatte mit Handgriffen AL 1008

Alu-Rohrprofil mit Mittelsteg, Profildgewicht 870 g/lfm. 100 x 18 mm, stoßdämpfende Kunststoff-Endkappen, 2 Kunststoff-Handgriffe, erhöhte Griffsicherheit durch zusätzliche Kunststoff-Handgriffe, entgratetes Profil - keinerlei Verletzungsgefahr.

#### Ausführungen

<b>Artikel 9 002719 001645</b>	<input type="checkbox"/> 200 cm
<b>Artikel 9 002719 001652</b>	<input type="checkbox"/> 250 cm
<b>Artikel 9 002719 001669</b>	<input type="checkbox"/> 300 cm
<b>Artikel 9 002719 001683</b>	<input type="checkbox"/> 400 cm
<b>Artikel 9 002719 001690</b>	<input type="checkbox"/> 500 cm



### Elektronischer Winkelmesser mit Digitalanzeige

Digitale Winkelmesser für den Innenausbau eignen sich bei der Ausrichtung aller Arten von Einbaumöbeln, im Treppenbau, für Fliesenleger, bei Dachfirsten und Schreinerarbeiten.

#### Ausführungen

<b>Artikel 17004001</b>	<input type="checkbox"/> Länge: 34,8 cm, Gewicht: 460 g
<b>Artikel 17004001</b>	<input type="checkbox"/> Länge: 50 cm, Gewicht: 650 g

