


NORTHEIMER
VERKEHRSTECHNIK

...die bessere Lösung!



WINTERARTIKEL

Schneeschaufel

GFK-Schneeschaufel

- Hochwertige GFK-Schneeschaufel
- Massive Alu-Kante
- Absolut korrosionsbeständig
- Kein Anhaften von Schnee durch glatte Oberfläche
- Hoher starker Seitenrand
- Doppelt gebogener Ovalstiel mit D-Griff für ein ergonomisches und effizientes Arbeiten

Ausführung

- Artikel 10064** □ 161 cm Stiellänge,
56 x 36 cm Schaufelmaße



PP-Schaufeln

- korrosionsbeständige Schaufel aus Polypropylen
- ideal für den Umgang mit aggressiven Stoffen wie z. B. Streusalz
- geringes Gewicht
- hohe Widerstandsfähigkeit
- nicht haftende Oberfläche
- absolute korrosionsbeständigkeit
- UV-stabilisiertes Material, praktisch bruchfest
- Einsetzbar in Landwirtschaft, Kommune und Lebensmittelindustrie



PP01



PP02



PP03



PP04

Ausführungen

- Artikel 7964** □ Handschaufel PP01, 19 x 14 x 7,5 cm Schaufelmaß, 31 cm lang, 0,2 kg
- Artikel 7965** □ Handschaufel PP02, 23 x 17 x 9 cm Schaufelmaß, 36 cm lang, 0,3 kg
- Artikel 7966** □ Allzweckschaufel D-Griff PP03, 31,5 x 25 x 4 cm Schaufelmaß, 98 cm lang, 1,1 kg
- Artikel 7967** □ Allzweckschaufel D-Griff PP04, 35 x 26 x 8 cm Schaufelmaß, 105 cm lang, 1,4 kg

Schneeschieber

Die Schneeschieber aus hochwertigen Holzblättern und Holzstiel - klassisch & bewährt! Die Blätter sind 5fach verleimt und im speziellem Thermoverfahren verzugsfrei verpresst. Die Modelle mit lackierter Oberfläche sind besonders gegen Feuchtigkeit geschützt. Der Anwender kann je nach Modell zwischen Schraubstiel und der bewährten Klemmfix-Stielbefestigung wählen und findet für seinen Einsatz auch die ideale Kante.

Sperrholz-Schneeschieber 97255 Profimodell

- Blattmaße 55 x 35 cm
- Extra großes Blatt
- Oberfläche lackiert
- Aluminium-Profilkante
- Ovalstiel, gebogen und gewachst
- Stiellänge ca. 150 cm
- Schraubbefestigung

Ausführung

Artikel 2020508



Sperrholz-Schneeschieber 97254 Spitzenmodell

- Blattmaße 50 x 35 cm
- Oberfläche lackiert
- Aluminium-Profilkante
- Stiellänge ca. 130 cm
- Klemmfix-Schnellbefestigung

Ausführung

Artikel 2020507



Aluminium-Schneeschieber 97047 Aktionsmodell

- Blattmaße 50 x 35 cm
- Blatt rippenverstärkt
- Ohne Kante
- Stiellänge ca. 130 cm
- Schraubbefestigung

Ausführung

Artikel 2000500



Streugutbehälter

Produktbeschreibung

- Behälter und Deckel aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK
- Streugutbehälter aus GFK sind absolut korrosions- und witterungsbeständig
- Federverschluss aus Edelstahl, selbstschließend
- Einfaches Öffnen von außen und innen
- Einfache, sichere Handhabung
- Platz- und zeitsparendes Ein- und Auslagern (stapelbar)
- Einfache Montage, Lieferung in unmontiertem Zustand
- Mit Stütztab für Deckel (400 L)
- Von 550 L bis 700 L mit abnehmbaren Haltebändern für Deckel
- Von 1100–2200 L (serienmäßig) mit Hochstellschere (Edelstahl)



Ausführungen

Behälter grau, Deckel orange

- Artikel 10833** □ 134 x 99 x 78 cm, 550 L, 26 kg, ohne Entnahmeöffnung
- Artikel 10834** □ 134 x 99 x 78 cm, 550 L, 28 kg, mit Entnahmeöffnung
- Artikel 10835** □ 134 x 99 x 96 cm, 700 L, 30 kg, ohne Entnahmeöffnung
- Artikel 10836** □ 134 x 99 x 96 cm, 700 L, 32 kg, mit Entnahmeöffnung

- Artikel 7435** □ 163 x 121 x 101 cm, 1100 L, 50 kg ohne Entnahmeöffnung
- Artikel 7436** □ 163 x 121 x 101 cm, 1100 L, 52 kg mit Entnahmeöffnung
- Artikel 7437** □ 184 x 143 x 104 cm, 1500 L 70 kg, ohne Entnahmeöffnung
- Artikel 7438** □ 184 x 143 x 104 cm, 1500 L 72 kg, mit Entnahmeöffnung
- Artikel 7439** □ 213 x 152 x 124 cm, 2200 L, 92 kg, ohne Entnahmeöffnung
- Artikel 7440** □ 213 x 152 x 124 cm, 2200 L, 94 kg, mit Entnahmeöffnung



Ausführungen

Behälter grün, Deckel orange

- Artikel 10837** □ 134 x 99 x 78 cm, 550 L, 26 kg, ohne Entnahmeöffnung
- Artikel 10838** □ 134 x 99 x 78 cm, 550 L, 28 kg, mit Entnahmeöffnung
- Artikel 10839** □ 134 x 99 x 96 cm, 700 L, 30 kg, ohne Entnahmeöffnung
- Artikel 10840** □ 134 x 99 x 96 cm, 700 L, 32 kg, mit Entnahmeöffnung

- Artikel 7441** □ 163 x 121 x 101 cm, 1100 L, 50 kg ohne Entnahmeöffnung
- Artikel 7442** □ 163 x 121 x 101 cm, 1100 L, 52 kg mit Entnahmeöffnung
- Artikel 7443** □ 184 x 143 x 104 cm, 1500 L, 70 kg, ohne Entnahmeöffnung
- Artikel 7444** □ 184 x 143 x 104 cm, 1500 L, 72 kg, mit Entnahmeöffnung
- Artikel 7445** □ 213 x 152 x 124 cm, 2200 L, 92 kg, ohne Entnahmeöffnung
- Artikel 7446** □ 213 x 152 x 124 cm, 2200 L, 94 kg, mit Entnahmeöffnung



Ausführungen

Behälter gelb, Deckel gelb

- Artikel 10974** □ 89 x 59 x 67 cm, 200 L, 12 kg, ohne Entnahmeöffnung
- Artikel 10975** □ 120 x 80 x 72 cm, 400 L, 22 kg, ohne Entnahmeöffnung



Streugutbehälter

Streugutbehälter „V“ mit Vandalismusdeckel

- Besonders schlagzähes und formstabiles Material („Hammertest“)
- Zusätzlich erhöhte Wandstärke (für Behältergrößen 400, 550 und 700 L)



Ausführungen

Behälter grau, Deckel orange

- Artikel 10896** 134 x 99 x 78 cm, 550 L, 27 kg, ohne Entnahmeöffnung
- Artikel 10897** 134 x 99 x 78 cm, 550 L, 29 kg, mit Entnahmeöffnung
- Artikel 10898** 134 x 99 x 96 cm, 700 L, 31 kg, ohne Entnahmeöffnung
- Artikel 10899** 134 x 99 x 96 cm, 700 L, 33 kg, mit Entnahmeöffnung

Ausführungen

Behälter grün, Deckel orange

- Artikel 10900** 134 x 99 x 78 cm, 550 L, 27 kg, ohne Entnahmeöffnung
- Artikel 10901** 134 x 99 x 78 cm, 550 L, 29 kg, mit Entnahmeöffnung
- Artikel 10902** 134 x 99 x 96 cm, 700 L, 31 kg, ohne Entnahmeöffnung
- Artikel 10903** 134 x 99 x 96 cm, 700 L, 33 kg, mit Entnahmeöffnung

Ausführungen

Vandalismusdeckel zur Nachrüstung (dachförmiger Deckel vorhanden)

- Artikel 8087** für 400 L
- Artikel 10904** für 550 und 700 L

Zubehör für Streugutbehälter

Ausführungen

- Artikel 1490** Vorhängeschloss, verzinkt
- Artikel 3212** Hochstellschere, kompletter Montagesatz, für Behälter von 100–700 L Inhalt
Achtung: Deckel nur mit Werkzeug aushängbar. Nicht für Streugutbehälter Plus3.
- Artikel 8625** Aufkleber „Streugut“, 5 Stück
- Artikel 8626** Aufkleber „Streugut“ 10 Stück, (weitere Sprach-Varianten auf Anfrage)

Streugutbox „kompakt“

- Schlanke, hohe Bauform für minimale Stellflächen
- Ansprechendes Design
- Frei aufstellbar
- Mit verschließbarem Deckel inkl. Federverschluss

Ausführung

- Artikel 7630** 72 x 45 x 58 cm, 130 L, 10,5 kg



Streugutbehälter

Zubehör **Stahlfußgestell verzinkt, für sicheren Stand**

Ausführungen	Behältergröße	Gewicht
Artikel 7784	<input type="checkbox"/> 100 L	<input type="checkbox"/> 8 kg
Artikel 7786	<input type="checkbox"/> 200 L	<input type="checkbox"/> 10 kg
Artikel 7788	<input type="checkbox"/> 400 L	<input type="checkbox"/> 12 kg
Artikel 7789	<input type="checkbox"/> 550 L	<input type="checkbox"/> 16 kg
Artikel 7790	<input type="checkbox"/> 700 L	<input type="checkbox"/> 16 kg
Artikel 7591	<input type="checkbox"/> 1100 L	<input type="checkbox"/> 25 kg
Artikel 8010	<input type="checkbox"/> 1500 L	<input type="checkbox"/> 42 kg
Artikel 8011	<input type="checkbox"/> 2200 L	<input type="checkbox"/> 48 kg



Zubehör **Lenkrollengestell verzinkt für den mobilen Einsatz**

Ausführungen	Behältergröße	Gewicht
Artikel 7812	<input type="checkbox"/> 100 L, (LR Ø 100 mm) PP	<input type="checkbox"/> 9 kg
Artikel 7814	<input type="checkbox"/> 200 L, (LR Ø 100 mm) PP	<input type="checkbox"/> 9 kg
Artikel 7816	<input type="checkbox"/> 400 L, (LR Ø 100 mm) PP	<input type="checkbox"/> 14 kg
Artikel 7817	<input type="checkbox"/> 550 L, (LR Ø 125 mm) PP	<input type="checkbox"/> 18 kg
Artikel 7818	<input type="checkbox"/> 700 L, (LR Ø 125 mm) PP	<input type="checkbox"/> 18 kg
Artikel 8012	<input type="checkbox"/> 1100 L, (LR Ø 150 mm) PA	<input type="checkbox"/> 25 kg
Artikel 8013	<input type="checkbox"/> 1500 L, (LR Ø 200 mm) PA	<input type="checkbox"/> 42 kg
Artikel 8014	<input type="checkbox"/> 2200 L, (LR Ø 250 mm) PA	<input type="checkbox"/> 48 kg



Streugutbehälter **Plus3**

Als Marktführer bei Streugutbehältern erhalten wir umfangreiches Feedback und eine Vielzahl an Wünschen. Der einfache Gebrauch und das Handling steht bei vielen Kommunen im Vordergrund. Die Unterfahrbarkeit in Verbindung mit der Stapelbarkeit erleichtert das Ein- und Auslagern der Streugutbehälter enorm und spart Zeit und Platz. Zudem wurde die Werkzeuglose Montage des sehr stabilen Deckels wesentlich vereinfacht. Die neue Streugutbehältergeneration Plus3 bringt zu den Vorteilen von langlebigen GFK-Streugutbehältern 3 weitere Pluspunkte für das Handling und die Montage.

- Unterfahrbar (optional)
- Stapelbar mit geschlossenem Deckel (optional mit Vorhängeschloss abschließbar)
- Deckel werkzeuglos abnehmbar
- Mit Stützstab für Deckel (400 L)
- Deckelform sehr stabil und belastbar



Streugutbehälter

Ausführungen

Behälter grau, Deckel orange

- Artikel 10564** 89 x 60 x 34 cm, 100 L, 8,3 kg, ohne Entnahmeöffnung, ohne Staplertaschen
- Artikel 10565** 89 x 60 x 64 cm, 200 L, 11,3 kg, ohne Entnahmeöffnung, ohne Staplertaschen
- Artikel 10566** 89 x 60 x 64 cm, 200 L, 12,5 kg, mit Entnahmeöffnung, ohne Staplertaschen
- Artikel 10567** 89 x 60 x 69 cm, 200 L, 12,8 kg, ohne Entnahmeöffnung, mit Staplertasche
- Artikel 10568** 89 x 60 x 69 cm, 200 L, 14 kg, mit Entnahmeöffnung, mit Staplertasche

- Artikel 10569** 121 x 82 x 67 cm, 400 L, 20,4 kg, ohne Entnahmeöffnung, ohne Staplertaschen
- Artikel 10570** 121 x 82 x 67 cm, 400 L, 21,6 kg, mit Entnahmeöffnung, ohne Staplertaschen
- Artikel 10571** 121 x 82 x 68 cm, 400 L, 21,4 kg, ohne Entnahmeöffnung, mit Staplertasche
- Artikel 10572** 121 x 82 x 68 cm, 400 L, 22,6 kg, mit Entnahmeöffnung, mit Staplertasche

Ausführungen

Behälter grün, Deckel orange

- Artikel 10573** 89 x 60 x 34 cm, 100 L, 8,3 kg, ohne Entnahmeöffnung, ohne Staplertaschen
- Artikel 10574** 89 x 60 x 64 cm, 200 L, 11,3 kg, ohne Entnahmeöffnung, ohne Staplertaschen
- Artikel 10575** 89 x 60 x 64 cm, 200 L, 12,5 kg, mit Entnahmeöffnung, ohne Staplertaschen
- Artikel 10576** 89 x 60 x 69 cm, 200 L, 12,8 kg, ohne Entnahmeöffnung, mit Staplertasche
- Artikel 10577** 89 x 60 x 69 cm, 200 L, 14 kg, mit Entnahmeöffnung, mit Staplertasche

- Artikel 10578** 121 x 82 x 67 cm, 400 L, 20,4 kg, ohne Entnahmeöffnung, ohne Staplertaschen
- Artikel 10579** 121 x 82 x 67 cm, 400 L, 21,6 kg, mit Entnahmeöffnung, ohne Staplertaschen
- Artikel 10580** 121 x 82 x 68 cm, 400 L, 21,4 kg, ohne Entnahmeöffnung, mit Staplertasche
- Artikel 10581** 121 x 82 x 68 cm, 400 L, 22,6 kg, mit Entnahmeöffnung, mit Staplertasche

Zubehör für Streugutbehälter unterfahrbar

Ausführungen

- Artikel 10739** Einlegeplatte 75 x 45 x 3, für 200 L Behälter, Tragfähigkeit 200 kg, Gewicht 3 kg
- Artikel 10740** Einlegeplatte 107 x 67 x 3, für 400 L Behälter, Tragfähigkeit 400 kg, Gewicht 5,4 kg



Streugutbehälter

Go-Box

- ❑ Für Streugut, Sand, Bindemittel etc.
- ❑ Für den Gebrauch und die Lagerung innen und außen
- ❑ Robuste Gummiräder
- ❑ Deckel arretiert in der Senkrechten zum Be-/Entladen

Ausführung

- Artikel 10156** ❑ Go-Box 75,
107 x 59 x 43,5 cm, 11 kg



Streuguthäuschen

Streuguthäuschen **aus Holz mit Entnahmeöffnung**

Ausführungen

- Artikel 12-000** ❑ Streuguthäuschen „Kronstein“, 200 L,
70 x 55 x 75 cm
- Artikel 12-001** ❑ Streuguthäuschen „Thüringer Wald“,
600 L, 105 x 80 x 100 cm
- Artikel 12-002** ❑ Streuguthäuschen „Rennsteig“, 400 L,
90 x 65 x 90 cm



Streuwagen

Streuwagen mit **Composite-Rahmen**

Der Einsatz von neuen Composite-Kunststoffen ermöglicht die Integration vieler Funktionen in einem Bauteil.

- Für den Einsatz in privaten und gewerblichen Bereichen
- Robuster Aufbau
- Composite-Rahmen und PE-Behälter
- Achsen aus Edelstahl
- Robustes Getriebe
- Klappbarer Stützfuß
- Streumenge einstellbar mit festem Anschlag
- Lieferung in vormontierten Baugruppen

Streuwagen **SW 20-C** und **SW 35-C**

- Für den rauen Wintereinsatz
- Für unterschiedliche Streumaterialien
- Mit robustem Rührfinger
- Schubstange aus Edelstahl, dreifach längenverstellbar
- Mit verstellbarem Streubreitenbegrenzer
- Mit Siebeinsatz
- Gummiräder luftbereift mit Winterprofil

Ausführungen

- Artikel 10718** SW 20-light für mittlere Streuflächen, 20 L, 1–4 m Streubreite 6 Streustufen, 9 kg
- Artikel 10642** SW 20-C für mittlere Streuflächen, 20 L, 1–4 m Streubreite, 6 Streustufen, 10 kg
- Artikel 10643** SW 35-C für mittlere Streuflächen, 35 L, 1–4 m Streubreite, 6 Streustufen, 11 kg

Streuwagen **SW 20-light**

- Für Saatgut und Dünger
- Schubstange aus Stahl verzinkt, dreifach längenverstellbar
- Kunststoffräder

SW 20-light



SW 35-C

Zubehör für Streuwagen mit **Composite-Rahmen** und **PE-Behälter**

Ausführungen

- Artikel 7884** Abdeckung für SW 20-C und SW 20-light
- Artikel 7885** Abdeckung für SW 35-C
- Artikel 10720** Streubreitenbegrenzer für SW 20-light
- Artikel 10998** Exzenterrührwerk für schlecht rieselfähiges Streugut für SW 20-light, SW 20-C, SW 35-C und SW 50-E



Streuwagen

Kastenstreuer KS 35-E

- Für den Einsatz in privaten und gewerblichen Bereichen
- Unterschiedliche Streumaterialien z. B. Streusalz, Splitt, Sand, Ölbindemittel, Saatgut oder Düngemittel
- Robuste Rührwelle aus Edelstahl mit verschränkten Zähnen
- Streumenge über Exzentrerscheibe stufenlos und exakt einstellbar
- Einfache und schnelle Montage
- Alle medienberührten Teile aus Edelstahl oder Kunststoff
- Trichter aus korrosionsfestem PE
- Rahmen aus Stahl pulverbeschichtet
- Schubstange längenverstellbar
- Gummiräder luftbreit mit Winter- bzw. Geländeprofil
- Achse mittig geteilt, dadurch Kurvenfahrt problemlos möglich
- Exakte Streubreite von 60 cm
- Stützfuß klappbar



Ausführungen

Artikel 10742

- SW 50-E, 50 L, 1–4 m Streubreite, 14 kg

Artikel 8487

- KS 35-E, 35 L, 0,6 m Streubreite, 16,5 kg

Zubehör

Artikel 10021

- Abdeckung für SW 50-E

Artikel 8495

- Abdeckung für KS 35-E

Artikel 11043

- Trichteraufsatz 25 L für KS 35-E



Streuwagen SW 50-E

- Für den Einsatz in privaten und gewerblichen Bereichen
- Unterschiedliche Streumaterialien und Streubreiten geeignet
- Schubstange dreifach längen- und höhenverstellbar
- Für einfache und schnelle Montage
- Achsen und Rahmen aus Edelstahl
- Klappbarer Stützfuß
- Radabschaltung
- Robuster Aufbau



Anti-Verdichtungs-Einsatz

Schneefangzaun

Schneefangzaun mit eingearbeiteten Polyesterstäben

- Verrottungsfestes Polyethylengewirke
- Eingearbeitete biegeelastische glasfaser-verstärkte Polyester-Aufstellstäbe
- Stab mit Abdeckkappe aus Polyamid und zwei Ösen
- Optimale Schneeverwirbelung
- 18 Stäbe, 12 mm Durchmesser
- 18 Doppel-Abspannseile, 36 Erdanker und 18 Bodenhülsen
- Zaunfarbe: grün
- Zaunlänge: 50 m
- Zaunhöhe: 1,10 m
- Stababstand: 3 m
- Zaun-Gewicht: ca. 17 kg
- Gesamtgewicht inkl. Zubehör: ca. 53 kg

Ausführung

Artikel 7040



Schneestäbe

Die Schneeleitstäbe können aufgrund Ihrer Wasserfestigkeit sowie UV- und Ozon-Beständigkeit ganzjährig installiert bleiben und somit im Sommer als Markierungsstangen verwendet werden. Nach Gebrauch kann das verwendete Material zusammen mit unseren Leitpfosten zu 100% recycelt werden.

Schneestab aus Holz

- 1,25 m Schneestab / schwarz - gelb ø ca. 50 mm
- 1,50 m Schneestab / schwarz - gelb ø ca. 50 mm
- 2,00 m Schneestab / schwarz - gelb ø ca. 50 mm
- 2,50 m Schneestab / schwarz - gelb ø ca. 50 mm

Die genannten Artikel sind in Standardlängen. Sonderlängen gibt es auf Anfrage.



Schneestab aus Kunststoff

Die Schneeleitstäbe werden aus eigens entwickeltem, äußerst UV- und kältebeständigem Spezialkunststoff in einem Stück hergestellt. Die Besonderheit des Schneeleitstabs ist die sehr hohe Formbeständigkeit bei gleichzeitiger Schlagzähigkeit. So sind Belastungen von 50 Nm über einen Zeitraum von 3 Minuten ohne bleibende Verformung möglich. Dies bedeutet, dass der Schneeleitstab auch weitaus stabiler ist als andere am Markt erhältliche Schneeleitstäbe mit einem integrierten Kreuzprofil.

- 1,00 m schlagfester Kunststoff / orange ø ca. 50 mm
- 1,25 m schlagfester Kunststoff / orange ø ca. 50 mm
- 1,50 m schlagfester Kunststoff / orange ø ca. 50 mm
- 2,00 m schlagfester Kunststoff / orange ø ca. 50 mm
- 2,50 m schlagfester Kunststoff / orange ø ca. 50 mm

Die genannten Artikel sind in Standardlängen. Sonderlängen gibt es auf Anfrage.

Variante 1

- Ohne Reflexfolie
- Schneeleitstab durchgehend orange
- Durchmesser 50mm
- Wandstärke ca. 3mm
- Oben offen
- Optional mit schlagfester Verschlusskappe oben erhältlich



Schneestäbe

Variante 2

- Schneeleitstab durchgehend orange mit schwarzer Reflexionsfolie (30 cm)
- Schlagfeste Verschlusskappe oben
- Durchmesser 50 mm
- Wandstärke ca. 3 mm
- Optimale Reflexion des Lichts durch umlaufende Reflexionsfolie



Bei dieser Ausführungsvariante wird eine spezielle Reflexionsfolie verwendet, die bei Tageslicht schwarz erscheint. Unter Lichteinstrahlung bei Nacht reflektiert die Folie das Licht des Fahrzeugs und erscheint silberweiß. Durch diese speziellen Eigenschaften ist der Schneeleitstab sowohl tagsüber als auch nachts sehr gut sichtbar und die optimale Leitfunktion für Verkehrsteilnehmer und Räumdienste ist gewährleistet.

Schneestäbe - Ausstattungsoptionen

Die zuvor beschriebenen Ausführungsvarianten sind sowohl ohne Spitze, mit Schrägspitze oder vollständig geschlossener Kegelspitze lieferbar. Alle drei Optionen eignen sich selbstverständlich auch zur Aufnahme im Leitpfosten. Zusätzlich können Sie den Schneeleitstab noch mit einer Verschlusskappe zum Schutz vor Schmutz bzw. als Einschlagschutz ausstatten.

Vollständig geschlossene Kegelspitze

- Max. Durchmesser 50 mm
- Einfaches Einschlagen ins Erdreich
- Kegelspitze wieder verwendbar
- Kein Ansammeln von Schmutz im Schneeleitstab



Schrägspitze

- Schneeleitstab unter Winkel 25° angeschragt
- Einfaches Einschlagen ins Erdreich
- Bei Beschädigung nochmaliges Anschragen möglich



Verschlusskappe aus Spezialkunststoff

- Schlagfeste, schwarze Verschlusskappe
- Formschlüssig und passgenau
- Bei Ausstattung mit Reflexionsfolie inklusive



