

NORTHEIMER **VERKEHRSTECHNIK**

...die bessere Lösung!



MARKIEREN UND LEITEN

MARKIEREN UND LEITEN

Markierfarben und Tapes

Linienmarkierfarbe

Farbe - 750 ml/Dose

weiß	RAL 9016	260.11.745
gelb	RAL 1023	260.11.089
orange	RAL 2009	260.17.886
rot	RAL 3020	260.12.976
grün	RAL 6024	260.11.015
blau	RAL 5017	260.12.531
grau	RAL 7042	260.11.057
schwarz	RAL 9017	260.11.954

Mit den PROline-paint Markiersystem kennzeichnen Sie schnell und mühelos im Innen- und Außenbereich. Sie sind stark deckend, abriebfest, chemikalienbeständig und haften auf praktisch allen Böden, z.B. Beton, Asphalt, Teer, Metall, Fliesen... Langlebige und ergiebige Markierung in Großdosen zu 750ml. Je nach Untergrund und Strichstärke kann mit einer Dose 50-90 m bei einer Strichbreite von 50 mm perfekt markiert werden.



Hallenmarkierfarbe

Farbe/jeweils 5 Liter

weiß	RAL 9016	263.13.824
gelb	RAL 1003	263.14.807
rot	RAL 3001	263.18.881
blau	RAL 5017	263.19.179
steingrau	RAL 7030	263.14.968
silbergrau	RAL 7001	263.13.740

Äußerst widerstandsfähige und beständige Einkomponenten-Farbe für den Innenbereich.


Für stark beanspruchte Industrie- und Werkstattböden, Lager- und Verkaufsräume, etc.

Haftet auf Beton, Asphalt, Estrich, Verbundstein und offenen Fliesen.



Markierfarben und Tapes

Thermoplastische **Fahrbahnmarkierung**



Streifen

H x B		VPE	H x B		VPE
1000 x 50 mm	662101	60	1000 x 300 mm	662160	10
1000 x 100 mm	662110	30	1000 x 500 mm	662180	5
1000 x 120 mm	662120	25	500 x 500 mm	663600	10
1000 x 150 mm	662130	20	500 x 120 mm	603918	50
1000 x 250 mm	662150	10	500 x 250 mm	663918	20

Pfeile geradeaus

1000 mm	604690	5	2500 mm	664700	2
5000 mm	664710	2			

Gelbe Pfeile geradeaus

2500 mm	604705	5
---------	--------	---

Zusatzpfeile rechts/links

2500 mm	R-604730	L-604741	5
5000 mm	R-664751	L-664750	2

Abbiegepfeile rechts/links

2500 mm	R-664781	L-664780	5
5000 mm	R-664791	L-664790	2

Abbiegepfeile links und rechts

5000 mm	604823	1
---------	--------	---

Vorankündigungspfeile Rhld./Pfalz

5000 mm	R-664822	2
---------	----------	---

Vorankündigungspfeile

5000 mm	R-664820	2
5000 mm	L-664828	2

Richtungspfeil

5000 x 2500 mm	R-855947	1
----------------	----------	---

Alle anderen Standardfarben + 20%


5012	5017	3020	2009	1023	6024	6018	9017	7042
------	------	------	------	------	------	------	------	------

MARKIEREN UND LEITEN

Markierfarben und Tapes


Thermoplastische **Fahrbahnmarkierung**

Sonderzeichen

	H x B	
 gemäß RMS	700 x 500 mm	664900
	800 x 900 mm	664905
	1300 x 1000 mm	R-694914
	1300 x 1000 mm	L-694910
 gemäß RMS	3000 x 1500 mm	664940
 gemäß RMS	1000 x 735 mm	664960
	2000 x 1400 mm	604970
 in Weiß gemäß StVO	Ø 1000 mm	
	Ø 1500 mm	
	Ø 1600 mm	
	Ø 2000 mm	
	Ø 3000 mm	
	1000 x 551 mm	615368
	1500 x 826 mm	605283
	1000 x 665 mm	609549
	1200 x 800 mm	666528
	875 x 1500 mm	609549
	800 x 900 mm	606843
	750 x 2500 mm	655470
	380 x 1500 mm	604912
	750 x 2000 mm	606234
	800 x 1200 mm	606433
	1000 x 1350 mm	604482

Markierfarben und Tapes

Thermoplastische **Fahrbahnmarkierung**



H x B

344 x 800 mm
430 x 1000 mm
581 x 1350 mm
800 x 1890 mm

1028 x 1350 mm
1523 x 2000 mm

332 x 500 mm
530 x 800 mm
663 x 1000 mm

387 x 500 mm
620 x 800 mm
775 x 1000 mm

1000 x 1000 mm

1000 x 1000 mm

Ø 600 mm
Ø 750 mm
Ø 1000 mm

Ø 600 mm
Ø 750 mm
Ø 1000 mm

123ABC

Buchstaben in folgenden Schrifthöhen:

200 mm 300 mm 500 mm 1000 mm 1200 mm 1600 mm 2400 mm 3000 mm 4000 mm 5000 mm

30

Best.Nr.	Größe
605958	1600
665667	2400
665669	3000
664551	4000

50

Best.Nr.	Größe
605956	2400
608096	3000
655503	4000
605683	5000

BUS

Best.Nr.	Größe
605642	1000
605666	2400
664563	4000

ZONE

Best.Nr.	Größe
605652	1000

STOP

Best.Nr.	Größe
605196	2400

Schulweg

Best.Nr.	Größe
821897	1200


RESERVIERT


Best.Nr.	Größe
820330	300
820982	500

MARKIEREN UND LEITEN

Markierfarben und Tapes

Thermoplastische **Fahrbahnmarkierung**

H x B			H x B		
	500 x 1000 mm	845632		412 x 800 mm	841328
	700 x 1000 mm	845056		1000 x 1000 mm	840809
	800 x 1200 mm	844632		1600 x 800 mm	842252
	700 x 800 mm	844936		1000 x 1000 mm	824783
	1500 x 1400 mm	845903			
	600 x 1200 mm	829360			

Werkzeug		
Glasperlen Dispenser		505634
Gasbrenner - Rundbrenner		505672
Titan Gasbrenner - Leichtgewicht		505663
Promatic Gasbrenner - mit Selbstzündung		505653
JETPACK Brenner		505635
Infrarot-Thermometer		505636
Dispenser für Viaxi® Primer 380 ml		303642
Schlagschnur		505630
Edelstahl Rohrschaber		505629

PREMARK Starterpaket:

- Glasperlen Dispenser
- 20 kg Nachstreumittel
- Viaxi Dispenser
- Viaxi Primer 380 ml inkl. Mixer
- 4 Liter Thermo Primer

Bestell.Nr: 555005

Materialien und Hilfsstoffe

UCme PREMARK - Nachstreumittel (Glasperlen und Griffigkeitsmittel)	404115	VPE1
Thermo Primer 4 l	201370	VPE1
Viaxi Primer 380ml	303641	VPE1
Viaxi Primer 3,5 kg	303630	VPE1
Bundy Kleber 125 x 125 mm	603555	VPE140
Superbundy Kleber 215 215 mm	603575	VPE40

Markierfarben und Tapes

Thermoplastische **Fahrbahnmarkierung**

L x B



500 x 35 mm	682236
1000 x 100 mm	822368
1000 x 500 mm	820212


1000 x 50 mm	826414
1000 x 100 mm	823653



5000 x 1000 mm	820829
1000 x 600 mm	603295



1000 x 100 mm	652207
960 x 120 mm	621144
1000 x 150 mm	855294
1000 x 200 mm	823564



5000 x 50 mm	681140
5000 x 100 mm	681132
5000 x 120 mm	681138
5000 x 150 mm	601144

5000 x 50 mm	601147
5000 x 50 mm	681133
5000 x 100 mm	681137
5000 x 150 mm	601139

H x B



1200 x 1000 mm	665271
1500 x 1500 mm	821658
2000 x 1200 mm	605272
2400 x 1200 mm	605321


Ø 750	606644
Ø 1000	606635
Ø 1500	654547
Ø 2000	606637
2000 x 1000 mm	607309
3000 x 2000 mm	606628

Ø 1000	827301
Ø 1500	826394
Ø 1600	607070
Ø 2000	821094
3000 x 2000 mm	825537

MARKIEREN UND LEITEN

Markierfarben und Tapes

Thermoplastische **Fahrbahnmarkierung**




H x B (mm)

1000 x 1000

1500 x 1500

2400 x 1200



H x B (mm)

Ø 600

Ø 750

Ø 1000

Ø 1500

Ø 2000

2000 x 1000

3000 x 2000



H x B (mm)

900 x 600

1000 x 1000


1200 x 1000

2000 x 1200

2400 x 1200

3000 x 2000

4000 x 2000



H x B (mm)

Ø 1000

Ø 1500

Ø 2000

Ø 2500

Antirutschbelag/Warnmarkierung

Antirutschbelag

Selbstklebend



Abmessung 25 mm:

Schwarz	265.15.300
Grau	265.13.246
Transparent	265.16.486
Gelb	265.26.079

Abmessung 50 mm:

Schwarz	265.13.195
Grau	265.14.026
Transparent	265.17.560
Gelb	265.22.144
Gelb-schwarz	265.17.329

Abmessung 100 mm:

Schwarz	265.13.274
Grau	265.19.012
Transparent	265.16.851
Gelb	265.20.587
Gelb-schwarz	265.14.441

- Selbstklebend - leicht zu verlegen
- Für Innen- und Außenbereich
- Hohe Abriebfestigkeit - Rutschfaktor R13
- Chemikalien- und mineralölresistent
- UV-stabil: für Außeneinsatz geeignet
- Temperaturbereich: -40 bis +80 °C

Rollenware: Länge 18,3 m oder vorgefertigte Zuschnitte

Für Feuchträume und Außeneinsatz ist eine Kantenversiegelung notwendig!

Warnmarkierung selbstklebend

Nicht reflektierend



Langnachleuchtend



Retroreflektierend



Nicht reflektierend

rot-weiß
gelb-schwarz

60 mm x 66 m
60 mm x 66 m

420.11.054
420.11.965

Langnachleuchtend

rot-luxweiß
schwarz-luxweiß

50 mm x 16 m
100 mm x 16 m
50 mm x 16 m
100 mm x 16 m

420.18.167
420.19.444
420.13.232
420.16.818

Retroreflektierend

rot-weiß
gelb-schwarz

50 mm x 25 m
50 mm x 25 m

420.11.114
420.12.062

- Nach DIN 4844 / ASR A1.3
- Gute Warnwirkung
- Dauerhaft klebend
- Rückstandsfrei entfernbar

Selbstklebendes Warnband schnell anzubringen und preiswert. Klebt auf glatten, staubfreien Untergründen. Fest, dauerhaft klebend und sicher - trotzdem bei Bedarf wieder entfernbar.

MARKIEREN UND LEITEN

Fahrbahnmarkierung

Baustellenmarkierer



blau	403.04M010
pink	403.03M010
rot	403.08M010
orange	403.05M010
gelb	403.02M010

Anwendungsbereiche:
Vermessungspunkte, topografische Kennzeichnungen, Asphaltarbeiten, Rohr- und Leitungsverläufe, Unfallaufnahmen, Markierungen im Straßen- und Tiefbau.

- Abriebfest
- Ohne FCKW, Blei und Cadmium
- Kurze Trockenzeit
- Feine und genaue Strichführung auf jeder Oberfläche

Markierfarbe Traffic



Markierfarbe Traffic

gelb	40202
weiß	40201
rot	40203
blau	40204
grün	40206
grau	40207
schwarz	40209

Zur professionellen und wirtschaftlichen Markierung im Innen- und Außenbereich. Randscharfe Markierungen auf Parkplätzen und Betriebswegen!

- Mit hohem Pigmentanteil
- Abrieb- und wetterfest
- Schnell trocknend
- Unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
- Ohne FCKW, Blei und Toluol
- Neue Spezialdüse für randscharfes Markieren

Markiergerät



Markiergerät Perfect Striker


4210
Markierstock
42101S

Markierstock



Fahrbahnmarkierung

Schablonensätze



- Aus geöltem, verstärktem Spezialkarton
- In hochwertiger Qualität
- Mehrfach wiederverwendbar



- Markierpulver separat erhältlich
- 30m lange Schlagschnur
- In robustem Kunststoffgehäuse mit einklappbarem Kurbelgriff



- Verbesserte Haftung des Pulvers auf der Schlagschnur
- Gute, klare Sichtbarkeit
- Markierpulver in robuster Kunststoffflasche, wiederverschließbar

Fahrbahnmarkierungsfolie

Markierungsfolie 120mm breit, Typ I P2, gelb
 Markierungsfolie 120mm breit, weiß
 Markierungsfolie 150mm breit, Typ I P2, gelb
 Markierungsfolie 150mm breit, schwarz
 Markierungsfolie 250mm breit, Typ I P2, gelb

321.066100.12.00
 321.066100.12.10
 321.066200.15.00
 321.066700.00.00
 321.066200.25.00



MARKIEREN UND LEITEN

Fahrbahnmarkierung

Geräte für Markierungsfolien

Verlegegerät für Markierungsfolien

4,3 kg

321.066660.00.20

Andruckrolle für Markierungsfolien (leicht)

6,9 kg

321.066600.00.00



Preco Line 300

Ton 9010 weiß

38 kg Blechhochbox 24040.910.187

15 kg Blecheimer 24040.910.140

Farbtöne


1023 Verkehrsgelb

3020 Verkehrsrot

7043 Verkehrsgrau

9005 Schwarz

9010 Weiß



Warnmarkierung

Warnmarkierung **DIN 30710**



Anwendungspaket = Je 9 m rechts- und linksweisend

Anwendungspaket 141	2 Rollen a' 141 mm x 9 m	430.12.392
Anwendungspaket 282	2 Rollen a' 282 mm x 9 m	430.10.124

Anwendungspaket 141, 8 Zuschnitte:

Je 4 rechts- und linksweisend a'141 mm x 282 mm		430.13.518
---	--	------------

Rolle 141 linksweisend	1 Rolle a'141 mm x 45,7 m	430.11.067
Rolle 141 rechtsweisend	1 Rolle a'141 mm x 45,7 m	430.12.012
Rolle 282 linksweisend	1 Rolle a'282 mm x 45,7 m	430.10.480
Rolle 282 rechtsweisend	1 Rolle a'282 mm x 45,7 m	430.11.417

Warnband **im Abrollkarton**



Absperrband rot/weiß 500 m

390.078000.00.00

MARKIEREN UND LEITEN

Warnmarkierung

Warnbandspender



Spendergehäuse gelb mit Warnband (500 m)
Spendergehäuse gelb ohne Warnband

390.079001.00.00
390.079003.00.00


Warnbandspender **Transparent**



Spendergehäuse transparent, mit Warnband (500 m)
Spendergehäuse transparent, ohne Warnband

390.079002.00.01
390.079002.00.00

Absperrhalter



Mit Warnbandspange
Mit Sicherheitsbügel
Mit Kunststoffwarnbandspange

308.081000.14.00
308.082001.14.00
308.081001.14.00

Markiernägel und Sichtzeichen

Markierungsnägel zum Aufkleben



Durchmesser 100 mm mit Schaft
Artikel A 100 nicht reflektierend



Quadratisch 100 mm mit Schaft
Artikel A 200 nicht reflektierend
Artikel A 202 einseitig weiß reflektierend
Artikel A 204 beidseitig reflektierend



Artikel A 600 Zweikomponentenkleber
inkl. Härtepulver
Artikel A 601 Härtepulver für Zwei-
komponentenkleber
Ersatzweise bei Teilverbrauch

Hemmteller für verkehrsberuhigte Zonen




Durchmesser 300 mm ohne Schaft
Artikel HT 700 Schablone zum
Aufbringen des 2K Klebers

Artikel HT 750 Verleih von Schablone
zum Aufbringen des Klebers bei Hinter-
legung einer Kaution

Markiernägel und Sichtzeichen

Markierungsknöpfe zum Aufkleben

Durchmesser 120 mm



Typ R2 - einseitig reflektierend
Artikel K 121 Farbton gelb
Typ R 0 - nicht reflektierend
Artikel K 101 Farbton gelb
Artikel K 100 Farbton weiß



Typ R4 - beidseitig reflektierend
Artikel K 141 Farbton gelb
Artikel K 140 Farbton weiß
Artikel K 142 Farbton orange



Artikel K 142 Farbton orange
Typ R 0 F, wie Typ R 0 mit zusätzlichem
Gummifähnchen 60 x 60 mm

Leitschwellen

Quick Marker Leitschwellensystem

Quick Marker Typ B

gelb, mit Reflektorelementen (1) Länge ca. 1000mm

070 665-541

Quick Marker Anfangsstück

(Länge ca. 500mm) mit Aussparung, gelb (2)

070 660-4

Quick Marker Endstück

(Länge 500 mm) mit Nase, gelb (2)

070 662-4

Sechskantschraube M12 x 80, feuerverzinkt

010 283

Montagehilfe für Quick Marker

070 653-2

Reflektorelement, gelb

070 642-4

Akku Schlagschrauber mit Schnell-Ladegerät für
Leitschwellenverschraubung


070 652

Steckschlüsseinsatz für Leitschwellenverschraubung

070 373

Entriegelungswerkzeug für kleine Leitbake

070 377



Leitschwellen

Kleine Leitbake (Leitmal)

Kleine Leitbake, einseitig, Folie RA2 B linksweisend	071 255-21
Kleine Leitbake, zweiseitig, Folie RA2 B linksweisend	071 250-21
Kleine Leitbake, einseitig, Folie RA2 B rechtsweisend	071 265-21
Kleine Leitbake, zweiseitig, Folie RA2 B rechtsweisend	071 260-21
Kleine Leitbake, zweiseitig, Folie RA2 B rechts-/linksweisend	071 270-21


Zubehör und Ersatzteile

Transport- und Lagergestell für bis zu 150 kleine Leitbaken



Leitpfosten

SOCKEL-Leitpfosten LP 611 (120 cm)



Leitpfosten

ABSCHER-Leitpfosten LP 311, Keil- und Abreiblasche (105 cm)

ABSCHER-Leitpfosten LP 315, Perfekt (105 cm)

ABSCHER-Leitpfosten LP 316, Brillant (105 cm)




LP 311

LP 315


LP 316

Leitpfosten

STEH-AUF-Leitpfosten LP 317 (105 cm)



EINGRAB-Leitpfosten LP 621 und LP 624 (160 cm)




Leitpfosten-Zubehör

Reflektoren für Leitpfosten


Klick-Reflektor




Klick-Reflektor mit Bohrung




Schlagfester Reflektor



Reflektoren 80 x 120mm



Glasperlen Reflektoren



Schneeleitstab-Reflektor



Markieren und Leiten

Niet- und Endnietgerät für Reflektoren



Niet- und Endnietgerät

LPZ00-0040

Trennbalken



L x B x H

Rotbraun
Schwarz

1200 x 500 x 45

287.27.076
287.22.556

8,5 kg/St.

- Recyclingmaterial
- Zum Abgrenzen
- Niedrige Bauweise
- Reflektierend
- Zwei Farben

MARKIEREN UND LEITEN

Radstopp

Gamma Parkhilfen

Gamma Trennbalken

Radstopp



L x B x H

Rotbraun
Schwarz

750 x 120 x 90

287.26.302
287.20.816

6,5 kg/St.

- Recyclingmaterial
- Für Pkw
- Zum Begrenzen
- Reflektierend
- Zwei Farben

Radstopp heavy duty



L x B x H

Schwarz



1000 x 300 x 150

284.29.405

26,5 kg/St.

- Recyclingmaterial
- Für Lkw und Busse
- Punktgenaues Parken
- Rangierhilfe
- Massive Bauweise

Radstopp Park-It



Größe 900 x150 x100

schwarz-weiß	284.22.610
schwarz-gelb	284.26.220
rotbraun-weiß	284.27.783
blau-weiß	284.20.740

Größe 1200 x150 x100

schwarz-weiß	284.26.766
schwarz-gelb	284.21.568
rotbraun-weiß	284.23.656
blau-weiß	284.23.032



Größe 1800 x150 x100

schwarz-weiß	284.27.586
schwarz-gelb	284.26.285
rotbraun-weiß	284.22.724
blau-weiß	284.27.231

- Recyclingmaterial
- Langlebig
- Temperaturbeständig, UV-stabil
- Hohe Bauweise
- Reflektierend

Verkehrsregelung

Fahrbahnschwellen (Easy rider)



		L x B x H		
Normelement	schwarz-gelb	300 x 1800 x 55	284.21.993	35 kg/St.
		300 x 1800 x 75	284.25.570	38 kg/St.
Abschlusselement mit Zapfen	schwarz	300 x 225 x 55	284.21.702	3 kg/St.
		300 x 225 x 75	284.23.739	4 kg/St.
Straßenanker		10/150	284.24.099	

- Recyclingmaterial
- Extrabreite Elemente
- Für 1 bis 10 km/h
- Mit Katzenaugen
- Gelbe Reflexstreifen

Verkehrsregelung

Fahrbahnschwelle **Recycling**



TOPSTOP 5-RE
(Bauhöhe 70 mm) für 5-10 km/h

TOPSTOP 20-RE
(Bauhöhe 50 mm) für 10-20 km/h

TOPSTOP 30-RE
(Bauhöhe 30 mm) für 20-30 km/h

- Hochwertiger Kautschuk
- Für Schwerlastverkehr
- Umweltfreundlich
- Für 5 bis 10 km/h
- Kostengünstig

TOPSTOPer



TOPSTOP 5-RE

L x B x H

Normelement	schwarz	500 x 500 x 70	281.14.155	17,0 kg/St.
	gelb		281.18.436	17,0 kg/St.
Abschluß mit Zapfen	gelb	500 x 250 x 70	281.18.224	5,5 kg/St.
Abschluß mit Nut	gelb		281.15.317	5,5 kg/St.

TOPSTOP 20-RE


Normelement	schwarz	400 x 500 x 50	281.16.415	9,5 kg/St.
	gelb		281.18.692	9,5 kg/St.
Abschluß mit Zapfen	gelb	400 x 200 x 50	281.19.480	4,0 kg/St.
Abschluß mit Nut	gelb		281.15.466	4,0 kg/St.

TOPSTOP 30-RE

Normelement	schwarz	500 x 500 x 30	281.15.289	8,5 kg/St.
	gelb		281.16.941	8,5 kg/St.
Abschlusselement	gelb	500 x 250 x 30	281.17.266	3,0 kg/St.

Verkehrsregelung

Fahrbahnschwelle **Kautschuk**



- Hochwertiger Kautschuk
- Für Schwerlastverkehr
- Langlebig
- Für 5 bis 20 km/h
- Mit Katzenaugen

TOPSTOP-10


L x B x H

Normelement	schwarz	405 x 250 x 70	280.10.797	6,5 kg/St.
	gelb		280.12.597	6,5 kg/St.
Abschlußelement	gelb	405 x 210 x 70	280.10.127	5,5 kg/St.

TOPSTOP-20

Normelement	schwarz	340 x 250 x 50	280.11.430	5,0 kg/St.
	gelb		280.12.126	5,0 kg/St.
Abschlußelement	gelb	340 x 175 x 50	280.12.308	3,0 kg/St.

Fahrbahnschwellen **SafeRide**



- Recyclingmaterial
- Für Schwerlastverkehr
- Angenehmes Überfahren
- Für 15 bis 30 km/h
- Gelbe Reflexstreifen

TOPSTOP-10

L x B x H

Normelement	schwarz/gelb	900 x 500 x 50	284.20.824	17 kg/St.
		900 x 500 x 75	284.26.552	20 kg/St.
Abschluß mit Zapfen	schwarz	900 x 450 x 50	284.26.082	14 kg/St.
		900 x 450 x 75	284.28.854	16 kg/St.
Abschluß mit Nut	schwarz	900 x 450 x 50	284.25.564	14 kg/St.
		900 x 450 x 75	284.22.604	16 kg/St.

MARKIEREN UND LEITEN

Kabelbrücke

Kabelbrücke **zum Aufrollen**



- Für Straßen und Baustellen
- Aus Gummi
- 10 m Länge
- Platzsparend
- Zuschneidbar
- Preisgünstig

L x B x H

Schwarz

100 x 10000 x 30

279.26.118

21 kg/St.

Kabelbrücke **klein**



- Für Straßen und Baustellen
- Recycling-Hartgummi
- Griffige Oberfläche
- Zwei Farben

L x B x H

Schwarz

210 x 1200 x 65

279.28.720

12,8 kg/St.

Gelb



210 x 1200 x 65

279.21.784

12,8 kg/St.

Kabelbrücke

Kabelbrücke **mittelgroß**




- Für Straßen und Baustellen
- Recyclinggummi
- Bis 8t Achslast
- Endlosmontage
- Mit Schutzdeckel und Tragegriff
- 5 Kanal

L x B x H

Normelement	schwarz/gelb	590 x 930 x 50	279.29.623	18,0 kg/St.
Winkelstück links	schwarz/gelb	590 x 570 x 50	279.23.599	9,0 kg/St.
Winkelstück rechts			279.24.283	9,0 kg/St.
Endstück Zapfen	schwarz	590 x 190 x 50	279.28.531	4,5 kg/St.
Endstück Nut			279.21.828	4,5 kg/St.

Kabelbrücke **groß**



- Für Straßen und Baustellen
- Recyclinggummi
- Bis 12t Achslast
- Endlosmontage
- Mit Schutzdeckel und Tragegriff
- 3 Kanal

L x B x H

Normelement	schwarz/gelb	600 x 885 x 75	279.23.799	26,5 kg/St.
Winkelstück links	schwarz/gelb	600 x 500/200 x 75	279.29.848	12,0 kg/St.
Winkelstück rechts			279.26.562	12,0 kg/St.
Endstück Zapfen	schwarz	600 x 283 x 75	279.22.899	3,0 kg/St.
Endstück Nut			279.20.233	3,0 kg/St.