


NORTHEIMER
VERKEHRSTECHNIK

...die bessere Lösung!



PARKPLATZ-AUSRÜSTUNGEN

PARKPLATZ-AUSRÜSTUNGEN

Parkplatzausrüstungen

Müllbehälter



Weitere Informationen über das Thema „Abfallbehälter“ erhalten Sie im Kapitel 1!

Müllbehälter MB120 (Holz)

Außenmaße ca. 530 x 530 mm

Gesamthöhe ca. 1200 x 1270 mm

Müllbehälter MB120 (Kunststoff)

Außenmaße ca. 530 x 530 mm

Gesamthöhe ca. 1200 x 1270 mm

Stadtmöblierung

...hier ein paar Ideen!
Näheres gern auf Anfrage.



PARKPLATZ-AUSRÜSTUNGEN

Stadtmöblierung



Wenn Sie Produkte vermissen, Sonder- oder Änderungswünsche haben, sprechen Sie uns an. **Telefon: 0 55 51 / 87 85 | E-Mail: info@northeimer-verkehrstechnik.de**

Fahrradständer

Auch für das Einstellen von Fahrrädern ist eine individuelle Lösung möglich, sprechen Sie uns an!



PARKPLATZ-AUSRÜSTUNGEN

Fahrradständer



Fahrradständer



PARKPLATZ-AUSRÜSTUNGEN

Höhenbegrenzer

Durchfahrtshöhe variabel einstellbar

1800 - 2800 mm

Gesamthöhe Überflur

ca. 3000 mm

2 Standpfosten

Stahlrohr Ø 102 mm

feuerverzinkt und weiß beschichtet

Querrohr

Aluminium 100 x 50 mm

weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen



Ausführungen

	zum Einbetonieren	
Querrohrlänge	ca. kg	Art.-Nr.
3000 mm	78,5	417.302B
4000 mm	81,0	417.402B
5000 mm	83,5	417.502B
6000 mm	86,0	417.602B
7000 mm	91,0	417.702B
8000 mm	93,5	417.802B
9000 mm	96,0	417.902B

Optional mit Bodenplatte zum Aufdübeln

Bodenplatten

360 x 360 x 8 mm

inkl. 4 Bohrungen Ø 21 mm

Lochabstand 260 x 260 mm

Art.-Nr. mit **P** erweitern.

Als Zubehör erhältlich:

Für alle Höhenbegrenzer mit Querholm 100 x 50 mm.

Barriere aus Alurohr

Ø 40 mm, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen, mit Universalbefestigung inkl. Kette zur Befestigung am Querholm des Höhenbegrenzers.



Ausführungen

Länge	ca. kg	Art.-Nr.
2000 mm	2,1	417.B02
3000 mm	3,2	417.B03
4000 mm	4,3	417.B04
6000 mm	6,4	417.B06

Achtung: Die (maximale) Durchfahrtshöhe des Höhenbegrenzers verringert sich durch die Barriere um ca. 200 mm.

Halterung für Hinweisschild

aus Flachstahl, mit Universalhalterung zur Befestigung am Querholm des Höhenbegrenzers, passend für Schildgröße Ø 420 mm.



	ca. kg	Art.-Nr.
feuerverzinkt, weiß beschichtet	0,7	417.98

Wenn Sie Produkte vermissen, Sonder- oder Änderungswünsche haben, sprechen Sie uns an. **Telefon: 0 55 51 / 87 85 | E-Mail: info@northeimer-verkehrstechnik.de**

Höhenbegrenzer

horizontal schwenkbar

mit Seilzugverstärkung, Verriegelung geschlossen oder geöffnet mit Bolzen, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstrefen

Durchfahrtshöhe variabel einstellbar

1800 - 2800 mm

Gesamthöhe Überflur

ca. 300 mm

1-teilig

Drehpfosten

Stahlrohr Ø 102 mm

feuerverzinkt und weiß beschichtet

Querrohr

Aluminium 100 x 50 mm

weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen



Ausführungen

zum Einbetonieren				
Querrohrlänge	ca. kg	Für Vorhangschloss Art.-Nr.	Dreikantverschluss Art.-Nr.	Profilzylinderschloss Art.-Nr.
2000 mm	57,5	417.201VB	417.201FB	417.201ZB
2500 mm	58,5	417.251VB	417.251FB	417.251ZB
3000 mm	60,0	417.301VB	417.301FB	417.301ZB
3500 mm	61,0	417.351VB	417.351FB	417.351ZB
4000 mm	62,0	417.401VB	417.401FB	417.401ZB
4500 mm	63,5	417.451VB	417.451FB	417.451ZB

Optional mit Bodenplatte zum Aufdübeln

Bodenplatte

360 x 360 x 8 mm inkl. 4 Bohrungen Ø 21 mm

Lochabstand 260 x 260 mm

Art.-Nr. mit **P** erweitern.

Optional Höhenbegrenzer Mobil

Auf Beton-Aufstellvorrichtung (600 kg, Art. Nr. 3F120) zu Montieren mittels unten am Standpfosten angeschweißter Adapterplatte, per Stapler oder Kran positionierbar, optional mit Art. Nr. 70670N einsetzbar zum Ausnivellieren von Bodenunebenheiten.

Artikel-Nr. mit **PM** erweitern.



Darstellung 2-teilig

PARKPLATZ-AUSRÜSTUNGEN

Höhenbegrenzer

feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

feststehend, 70 x 70 mm zum Einbetonieren

2 Pfosten aus Stahlrohr 70 x 70 mm,
Gesamthöhe: ca. 2500 mm
1 Querholm 60 x 40 mm, Stahlrohr
Durchfahrtshöhe ca. 2000 mm

Gesamtbreite	ca. kg	Art.-Nr.
3000 mm	42,5	417.31B
4000 mm	42,0	417.41B



feststehend, 100 x 100 mm zum Einbetonieren

2 Pfosten aus Stahlrohr 100 x 100 mm,
Gesamthöhe: ca. 3000 mm
1 Querholm aus Alu-Rohr, 100 x 50 mm,
Durchfahrtshöhe ca. 2300 mm

Gesamtbreite	ca. kg	Art.-Nr.
3000 mm	66,2	417.32B
4000 mm	68,5	417.42B
5000 mm	71,0	417.52B
6000 mm	73,5	417.62B

Optional mit Bodenplatte zum Aufdübeln

Bodenplatten

360 x 360 x 8 mm
inkl. 4 Bohrungen Ø 21 mm
Lochabstand 260 x 260 mm

Art.-Nr. mit **P** erweitern.




schwenkbar, 70 x 70 mm zum Einbetonieren

1 Pfosten
aus Stahlrohr 70 x 70 mm
ortsfest, zum Einbetonieren,
Gesamthöhe: ca. 2500 mm

1 Pfosten
aus Stahlrohr 70 x 70 mm
lösbar, mit Dreikantverschluss
inkl Bodenhülse Typ 470.10
ca. 500 mm Unterflur

1 Querholm
aus Stahlrohr 60 x 40 mm
Durchfahrtshöhe ca. 2000 mm

Gesamtbreite	ca. kg	Art.-Nr.
3000 mm	38,5	417.30B
4000 mm	44,0	417.40B




Höhenbegrenzer

Barriere

Aluminiumprofil
Höhe 100 mm, mit seitlichen Schutzkappen,
weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen,
inkl. 2 x1 m Stahlkette verzinkt

Sichert Einfahrten, Hallen mit eingeschränktem
Höhenmaß, Unterführungen etc.



	einseitig reflektierend	
Länge	ca. kg	Art.-Nr.
2000 mm	3,5	4117.20B
3000 mm	5,0	4117.30B
4000 mm	6,0	4117.40B
5000 mm	7,0	4117.50B
6000 mm	8,5	4117.60B

	beidseitig reflektierend	
Länge	ca. kg	Art.-Nr.
2000 mm	3,5	4217.20B
3000 mm	5,0	4217.30B
4000 mm	6,0	4217.40B
5000 mm	7,0	4217.50B
6000 mm	8,5	4217.60B

Kantenschutzwinkel

aus Aluminiumblech
mit 4 Bohrungen Ø 8 mm
zum Andübeln
Höhe 1000 mm
Winkelmaß 120 mm
weiß / rot reflektierend



ca. kg	1,3	1,3
Art.-Nr.	4317RB	4317LB

Diese Artikel sind auch in gelb/schwarz lieferbar.